



Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 9010 (3UK83B)



Descripción general

Ahorra tiempo con las tareas inteligentes,[1] obtén un escaneado automático a doble cara y la mejor seguridad de su categoría.[3]

Una revolucionaria impresora inteligente que sigue tu ritmo. Ahorra tiempo con los accesos directos de las tareas inteligentes.[1] Obtén una impresión y escaneado automáticos a doble cara, una conectividad sin inconvenientes[2] y la mejor seguridad de su categoría.[3] Imprime y escanea desde tu teléfono.[1]

Diseñada para ahorrarte tiempo

Elimina pasos en tareas repetitivas con las tareas inteligentes.[1] Escanea en la nube y correo electrónico, entre otras muchas opciones, con un simple toque.[1]

Libertad para trabajar desde cualquier parte

Conéctate a la impresión basada en la nube mediante Wi-Fi™ o la red de tu teléfono móvil para imprimir desde cualquier parte.[1]

La mejor seguridad de su categoría con[3] conexiones fiables

Minimiza las interrupciones gracias a la conexión Wi-Fi™ con recuperación automática para mantenerte conectado.[2]

Pedir tinta nunca fue tan fácil

Imprime más páginas y sustituye los cartuchos con menor frecuencia con los cartuchos Originales HP de alta capacidad.[4]

Características



Accesos directos personalizados en el teléfono o en la impresora^[1]

Crea documentos editables y con función de búsqueda^[1]



A doble cara, modo de manos libres y alimentación automática



Disponibilidad inmediata^[1]



Ahora la impresión es mucho más productiva

Escaneado increíble, ahora en tu smartphone^[1]

[1] Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita <http://www.hp.es/impresion-movil>.

[2] Las operaciones inalámbricas solo son compatibles con operaciones de 2,4 GHz y de 5 GHz. Para obtener más información, visita <http://www.hp.es/impresion-movil>. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance®.

[3] En comparación con la mayoría de impresoras multifunción de inyección de tinta en color de su categoría con un precio inferior a 299 euros. Estudio de investigación de Keypoint Intelligence - Buyers Lab de 2018 encargado por HP y basado en una encuesta de investigación de las especificaciones publicadas por los fabricantes de impresoras, informes de sostenibilidad y artículos de prensa, realizado el 15/12/2018 y no confirmado por pruebas de laboratorio. Según los datos de cuota de mercado publicados en 2018 por Hardcopy Peripherals Tracker de IDC en el tercer trimestre del año actual. Dispositivo multifunción con las mejores funciones de seguridad de su categoría basado en una revisión de las funciones publicadas de seguridad integradas en los modelos de la competencia de la misma categoría y definidos como una seguridad de varios puntos de clase empresarial, incluido, entre otros, el cifrado en los datos, dispositivos, red y documentos; seguridad Wi-Fi empresarial; e impresión segura. Para obtener más información, visita <http://www.keypointintelligence.com/HPOfficeJetPro>.

[4] Basado en los cartuchos de tinta Originales HP 962XL negros y en color de alta capacidad. No se incluyen los cartuchos de tinta de alta capacidad; deben adquirirse por separado. Para obtener más información, visita <http://www.hp.es/infosupplies>. Menor coste por página en comparación con el precio de venta al público recomendado por el fabricante y el rendimiento por página publicado de los cartuchos de tinta Originales HP 962 de capacidad estándar. El precio real puede variar.

[1] Requiere la descarga de la aplicación HP Smart. Para obtener más información sobre los requisitos de impresión local, visita <http://www.hp.es/impresion-movil>.

Especificaciones

| | |
|---|---|
| Tecnologías de resolución de impresión | Inyección de tinta térmica HP |
| Calidad de impresión en negro (óptima) | 1200 x 1200 ppp reales |
| Calidad de impresión en color (óptima) | Hasta 4800 x 1200 ppp optimizados en papel fotográfico HP Advanced, 1200 x 1200 ppp de entrada |
| Velocidad de impresión en negro (ISO, A4) | Hasta 22 ppm |
| Velocidad de impresión en color (ISO) | Hasta 18 ppm |
| Velocidad de impresión | Velocidad de impresión de hasta 22 ppm (en negro) y 18 ppm (en color) |
| Funciones | Imprima, copie, escanee y envíe por fax |
| Impresión a doble cara | Automática (estándar) |
| Ciclo de trabajo (mensual, A4) | Hasta 25 000 páginas |
| Funciones del software inteligente de la impresora | Orientación: vertical/horizontal; Impresión por ambas caras: ninguna/orientación horizontal/orientación vertical; Orden de páginas: de delante hacia atrás/de atrás hacia delante; Páginas por hoja: 1, 2, 4, 6, 9 y 16; Ajustes de calidad: borrador/normal/óptima; Accesos directos de impresión; Imprimir en escala de grises: desactivado/escala de grises de alta calidad/solo tinta negra; Diseño de páginas por hoja: derecha y hacia abajo/abajo y hacia la derecha/izquierda y hacia abajo/abajo y hacia la izquierda; Imprimir en PPP máx.: no/sí; Tecnologías HP Real Life: desactivado/activado; Folleto: ninguno/folleto: encuadernación izquierda/folleto: encuadernación derecha; Páginas para imprimir: imprimir todas las páginas/imprimir solo páginas impares/imprimir solo páginas pares; Impresión sin bordes: desactivado/activado; Bordes de páginas: desactivado/activado |
| Funciones avanzadas del escáner | OCR (reconocimiento óptico de caracteres); Accesos directos a tareas inteligentes: escaneado personalizado con un solo clic a destinos en la nube, correo electrónico, impresión, creación de documentos editables, documentos con función de búsqueda mediante el escaneado desde el teléfono o la impresora; Destinos de tareas inteligentes: Dropbox, Google Drive, OneDrive, destinatarios de correo electrónico e impresión |
| Funciones del software inteligente del fax | Fax digital - Fax a ordenador se encuentra disponible con Windows. Visita http://www.hp.com/support para descargar el software más reciente. |
| Tecnología con funciones de ahorro de energía | Programa apagado y programa encendido |

Cartuchos de sustitución

Cartucho de tinta Original HP 963 negro (aprox. 1000 páginas) 3JA26AE;
Cartucho de tinta Original HP 963 cian (aprox. 700 páginas) 3JA23AE;
Cartucho de tinta Original HP 963 magenta (aprox. 700 páginas) 3JA24AE;
Cartucho de tinta Original HP 963 amarillo (aprox. 700 páginas) 3JA25AE;
Cartucho de tinta Original HP 963XL negro (2000 páginas) 3JA30AE;
Cartucho de tinta Original HP 963XL cian (1600 páginas) 3JA27AE;
Cartucho de tinta Original HP 963XL magenta (1600 páginas) 3JA28AE;
Cartucho de tinta Original HP 963XL amarillo (1600 páginas) 3JA29AE. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más información, consulta <http://www.hp.es/infosupplies>.

| | |
|---|--|
| Función de consumibles | Apto para HP Instant Ink |
| Conectividad, estándar | 1 USB 2.0; 1 host USB; 1 Ethernet; 1 Wi-Fi 802.11a/b/g/n; 2 puertos módem RJ-11 |
| Conectividad, opcional | No |
| Capacidades de red | Sí, a través de una red Ethernet integrada; Wi-Fi 802.11a/b/g/n |
| Capacidad inalámbrica | Sí, Wi-Fi 802.11a/b/g/n integrada |
| Capacidad de impresión móvil | Chrome OS; Aplicación HP Smart; Apple AirPrint™; Impresión Wi-Fi® Direct; Certificación Mopria™ |
| Protocolos de red, compatibles | 9100; LPR; SNMP; SLP; Protocolo de impresión de Internet (IPP); WS-Print, inalámbrica |
| Software incluido | Software de impresora HP: adquiere los consumibles en línea |
| Sistemas operativos compatibles | Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Server 2008 R2 de 64 bits, Windows Server 2008 R2 de 64 bits (SP1), Windows Server 2012 de 64 bits, Windows Server 2012 R2 de 64 bits y Windows Server 2016 <i>(Windows XP y Windows Vista no compatibles)</i> |
| Certificación Energy Star | No |
| Velocidad de copia en negro (óptima, A4) | Hasta 5 cpm |
| Velocidad de copia en color (óptima, A4) | Hasta 4 cpm |
| Funciones estándar de envío digital | Escanear a correo electrónico; Escanear a carpeta de red; Escanear a SharePoint; Escanear a unidad en miniatura |
| Resolución de fax en negro (mejor) | hasta 300 x 300 ppp |
| Fax | Sí, color |
| Velocidad de escaneo (normal, A4) | Hasta 8 ipm (200 ppp, blanco y negro); Hasta 8 ipm (200 ppp, color) |
| Formato de archivo de escaneado | JPG, BMP, TIFF, PDF, RTF, TXT, PNG |
| Modos de entrada de escaneado | Escaneado, copia, software HP y EWS en el panel frontal, aplicaciones móviles |
| Tecnología de escaneado | Contact Image Sensor (CIS) |
| Tipo de escáner | Cómodo cristal deslizante, AAD a doble cara de dos pasadas |
| Pantalla | Pantalla táctil de gráficos en color capacitiva de 2,7 pulgadas (6,86 cm) |
| Dimensiones mínimas (P x A x L) | 439,3 x 342,5 x 278 mm |
| Peso | 9,29 kg |

Consumo energético

Hasta 30 vatios (impresión), 5,80 vatios (listo), 1,20 vatios (suspensión), 0,08 vatios (apagado manual)^[3]

Tipo de fuente de alimentación

Fuente universal de alimentación interna (incorporada)

Contenido de la caja

Impresora multifunción HP OfficeJet Pro 9010; Cartucho de configuración de tinta HP 963 negro (aprox. 1000 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 963 cian (aprox. 700 páginas); Cartucho de configuración de tinta HP 963 magenta (aprox. 700 páginas); Cartucho de configuración de tinta Original HP 963 amarillo (aprox. 700 páginas); Folleto reglamentario; Folleto con advertencias relativas a la tinta; Cable de alimentación; Póster de instalación; Guía de referencia. Para obtener más información sobre la recarga y el rendimiento, consulta hp.es/infosupplies.^[8]

Servicios (Care Pack)

UG199E HP Care Pack de 3 años con sustitución estándar para impresoras OfficeJet Pro;UG279E HP Care Pack de 3 años con soporte de devolución al almacén para impresoras OfficeJet Pro; (UG199E: todos los países de EMEA, salvo los Países nórdicos, Oriente Medio, África, Sudáfrica, Israel, Turquía, :UG279E Oriente Medio, África, Sudáfrica, Israel y Turquía)

Garantía del fabricante

Un año de garantía limitada para el hardware; Posibilidad de obtener 3 años de garantía al registrarse como cliente, según los términos y condiciones de <http://www.hp.com/eu/warrantyextension>; Asistencia técnica web 24 horas del día los 7 días a la semana; Asistencia técnica telefónica en horario laboral dentro del periodo de garantía

Especificaciones adicionales

| | |
|---|---|
| "Plug and play" | Conexión inalámbrica automática |
| Administración de impresoras | Servidor Web incorporado |
| Admite auricular de teléfono | No |
| Admite detección de timbre distintivo | Sí |
| Admite modo de teléfono fax | No |
| Ajustes de copia | Número de copias; A doble cara; Más claro/más oscuro; HP Copy Fix; Copia de ID; Redimensionar; Calidad; Tamaño de papel; Tipo de papel; Intercalación; Cambio de márgenes; Recorte; Vista previa de la copia; Mejoras |
| Alimentación | Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz |
| Alimentador de sobres | No |
| Almacenamiento interno | Ninguno |
| Altitud del almacenamiento | 4,500 m |
| Altitud operativa | 3,000 m |
| Bandejas de papel, estándar | 1 |
| Bandejas de papel, máximo | 1 |
| Barrera contra fax no deseado | Sí, necesita ID de llamada |
| Cabezales de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Cable incluido | No, adquiera el cable USB y el cable telefónico por separado |
| Cantidad por pallet | 35 |
| Capacidad de copia en color | Sí |
| Capacidad de entrada | Hasta 250 hojas |
| Capacidad de entrada de papel de serie (tarjetas) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad de entrada estándar (sobres) | Hasta 30 sobres |
| Capacidad de entrada máxima (etiquetas) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima (fotografías de 10 x 15 cm) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima (fotografías de 4 x 6 cm) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad de entrada máxima (hojas) | Hasta 250 hojas |
| Capacidad de entrada máxima (papel fotográfico) | Hasta 50 hojas |

| | |
|---|--|
| Capacidad de entrada máxima (sobres) | Hasta 30 sobres |
| Capacidad de entrada máxima (tarjetas) | Hasta 50 hojas |
| Capacidad de envío por correo electrónico | Sí |
| Capacidad de salida | Hasta 60 hojas |
| Capacidad de salida estándar (etiquetas) | Hasta 30 hojas |
| Capacidad de salida estándar (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Capacidad de salida estándar (tarjetas) | Hasta 30 tarjetas |
| Capacidad de salida máxima (etiquetas) | Hasta 30 hojas |
| Capacidad de salida máxima (hojas) | Hasta 60 hojas |
| Capacidad de salida máxima (papel fotográfico) | Hasta 30 hojas |
| Capacidad de salida máxima (sobres) | Hasta 10 sobres |
| Capacidad de salida máxima (tarjetas) | Hasta 30 hojas |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | Estándar, 35 hojas |
| Características de servicio y soporte | Centro de asistencia técnica de HP (asistencia web en línea); Print Scan Doctor |
| Características del teléfono con fax | Fax en color; Reducción automática; Rellamada sin respuesta; Marcación rápida; Marcación rápida de grupo; Bloqueador de fax no deseado; Reenvío por fax (solo negro); Tono distintivo; Envío retrasado (solo negro); Escaneado y fax; Envío de fax de ordenador y Fax a ordenador; Volumen de fax (desactivado/bajo/alto); CID |
| Color del producto | Basalto claro |
| Colores de impresión | Sí |
| Colores de los consumibles de impresión | Negro, cian, magenta, amarillo |
| Compatibilidad con multitarea | Sí |
| Compatibilidad electromagnética | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Clase B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
| Compatible con Mac | Sí |
| Compatible con reducción automática de fax | Sí |
| Compatible con teléfono con cámara | Sí |

| | |
|--|---|
| Configuración de reducción/ampliación de copias | De 25 a 400% |
| Controladores de impresora incluidos | HP PCL3 GUI |
| Copias, máximo | Hasta 99 copias |
| Cumplimiento de estándares de telecomunicaciones (capacidad de fax) | UE: ES 203 021-2, ES 203 021-3; UE: Directiva de equipamiento de radio 2014/53/UE; Sudáfrica (ICASA) |
| Código UNSPC | 43212110 |
| Descripción del teléfono con cámara | Impresión directa de fotografías desde teléfonos con cámara gracias a la aplicación HP Smart; Airprint™; Wi-Fi Direct |
| Digitalización en color | Sí |
| Dimensiones con las bandejas plegadas (An x F x Al) | 439,3 x 382,2 x 278 mm |
| Dimensiones del embalaje (An x P x Al) | 497 x 325 x 409 mm |
| Dimensiones del pallet (An x F x Al) | 1200 x 1000 x 2200 mm |
| Dimensiones máximas (An x F x Al) | 439,3 x 519,8 x 278 mm |
| Disponibilidad geográfica | Mundial |
| Dispositivo de almacenamiento y soporte de impresión directa | Unidad flash/USB frontal |
| Distribución de fax | No |
| Emisiones de potencia acústica (activas, impresión) | 6,9 B(A) (impresión a 20 ppm) |
| Emisiones de potencia acústica (copia activa) | 6,8 B (A) (copias a 9 ppm con AAD activo) |
| Emisiones de potencia acústica (escáner activo) | 5,9 B(A) |
| Emisiones de potencia acústica (lista) | 2,6 B(A) |
| Emisiones de presión acústica | 63 dB(A) (impresión a 20 ppm) |
| Entrada de gestión de papel, estándar | Bandeja de entrada de 250 hojas; AAD de 35 hojas |
| Envío diferido de faxes | Sí |
| Escaneado de AAD a doble cara | Sí |
| Formato de archivo compatible | PDF; TIFF; JPEG |
| Formato del archivo de salida | PDF; TIFF; JPEG (escanear a Thumbdrive) |
| Fotografía de hoja de datos 1 | Publication photos/HP OfficeJet Pro 9010 AiO Printer_Manhattan Base_3UK83B_main.jpg |
| Fotografía de hoja de datos 2 | Publication photos/HP OfficeJet Pro 9010 AiO Printer_Manhattan Base_3UK83B_secondary1.jpg |

| | |
|--|---|
| Funciones principales | AAD de 35 hojas; Impresión desde USB frontal; Escanear a correo electrónico; Impresión a doble cara; AAD a doble cara de pasada dual |
| Gama de escala o ampliación de imágenes | De 25 a 400% |
| Gestión de seguridad | SSL/TLS (HTTPS); IPP a través de TLS; Autenticación 802.1x para Ethernet; WPA2-Enterprise; WPA2-Personal; Cortafuegos; Configuración de certificados; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Desactivación de protocolos y servicios inactivos; Syslog; Firmware firmado; Configuración de administrador |
| Gramaje de papel compatible | De 60 a 105 g/m ² (normal); De 220 a 280 g/m ² (fotográfico); De 75 a 90 g/m ² (sobre); De 163 a 200 g/m ² (tarjeta) |
| Gramaje recomendado | De 60 a 105 g/m ² (normal); De 220 a 280 g/m ² (fotográfico); De 75 a 90 g/m ² (sobre); De 163 a 200 g/m ² (tarjeta) |
| Harmonized tariff schedule code | 8443310000 |
| Impresión sin bordes | Sí, solo en papel fotográfico, 210 x 297 mm (A4) |
| Información adicional sobre HP | http://www.hp.com |
| Información adicional sobre HP en los países/regiones | http://www.hp.com/es |
| Interfaz de ordenador de fax admitida | Sí, envío y archivo de fax en PC |
| Intervalo de humedad en funcionamiento | HR del 20 al 80% |
| Inyectores del cabezal de impresión | Total de boquillas de cabezal de impresión: 6272 |
| Lenguajes de impresión | HP PCL3 GUI |
| Logotipo de tecnología, impresión 2 | Publication logos/windows 10_logo_EMEA.jpg |
| Logotipo de tecnología, impresión 3 | Publication logos/MacColour.jpg |
| Logotipo de tecnología, impresión 4 | Publication logos/WiFi.jpg |
| Logotipo de tecnología, impresión 5 | Publication logos/Mopria.jpg |
| Logotipo de tecnología, impresión 6 | Publication logos/Energy Star_NEW.jpg |
| Logotipo de tecnología, impresión 7 | Publication logos/BluetoothLogo.jpg |
| Manipulación de los medios de salida acabados | Alimentador de hojas |
| Marcaciones de velocidad de fax, número máximo | Hasta 99 |
| Margen de temperaturas operativas | De 5 a 40 °C |
| Margen de temperaturas operativas recomendado | De 15 a 32°C |

| | |
|---|--|
| Margen derecho (A4) | 3,3 mm |
| Margen inferior (A4) | 3,3 mm |
| Margen izquierdo (A4) | 3,3 mm |
| Margen superior (A4) | 3,3 mm |
| Memoria | 512 MB |
| Memoria de fax | Hasta 100 páginas |
| Memoria máxima | 512 MB |
| Máxima impresión de colores | 4 |
| Niveles de escala de grises | 256 |
| Nota Ciclo de trabajo | El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas al mes de salida de imágenes. Este valor ofrece una comparación de la solidez del producto en relación con otros dispositivos de inyección de tinta en color de HP. |
| Nota de memoria de fax | Basado en la imagen de prueba estándar de ITU-T con resolución estándar. Las páginas más complejas o de mayor resolución requerirán más tiempo y un mayor uso de memoria. |
| Nota de velocidad de transmisión de fax | Basado en la imagen de prueba estándar de ITU-T con resolución estándar. Las páginas más complejas o de mayor resolución requerirán más tiempo y un mayor uso de memoria. |
| Número UPC | (A80) 193424191406; (ACQ) 193424191413 |
| Número de cajas de cartón por capa en pallet | 7 |
| Número de capas en pallet | 5 |
| Número de cartuchos de impresión | 4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo) |
| Número de consumo eléctrico típico (TEC) | 0,258 kWh/semana |
| Número de publicación de la hoja de datos | 4AA7-4385 |
| Número de usuarios | 1-5 usuarios |
| Opciones de envío de fax (ADF) | Doble cara |
| Opciones de servicio y soporte | Soporte telefónico gratuito para configuración básica, instalación y solución de problemas en Europa durante el periodo de garantía; Paquete de soporte HP opcional para respuestas en 4 horas durante el horario laboral estándar; Paquete de soporte HP opcional para las 24 horas del día, los 7 días de la semana; Paquete de soporte HP opcional para una asistencia técnica completa |
| Panel de control | Panel de control de pantalla táctil con pantalla táctil gráfica en color (CGD, por sus siglas en inglés) de 2,7 pulgadas (6,86 cm); 3 botones: Inicio, Ayuda y Atrás |
| País/región de origen | Fabricado en Tailandia |
| Peso del embalaje | 11,02 kg |
| Peso del pallet | 418 kg |

| | |
|---|--|
| Primera página impresa en color (A4, lista) | En sólo 10 segundos |
| Primera página impresa en negro (A4, lista) | En sólo 9 segundos |
| Profundidad de bits | 24 bits |
| Rango recomendado de humedad de funcionamiento | HR del 25 al 75% |
| Ranuras de memoria | No es compatible |
| Reenvío de fax | Sí |
| Rellamada automática de fax | Sí |
| Rendimiento de página (cartuchos inicial/de entrada) | Aprox. 850 páginas en negro, aprox. 420 páginas en tricolor |
| Requisitos del sistema, recomendados | Windows 10, 8.1, 8 y 7: procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. |
| Requisitos mínimos del sistema | Windows 10, 8.1, 8 y 7: procesador de 1 GHz de 32 bits (x86) o 64 bits (x64), 2 GB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB e Internet Explorer. |
| Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | SO X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (anteriormente, OS X); macOS High Sierra v10.13; macOS Mojave v10.14; 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro; Acceso a Internet |
| Requisitos recomendados del sistema para Macintosh | SO X v10.11 El Capitan; macOS Sierra v10.12 (anteriormente, OS X); macOS High Sierra v10.13; macOS Mojave v10.14; 1,5 GB de espacio disponible en el disco duro; Acceso a Internet |
| Resolución (blanco y negro, modo estándar) | 203 x 98 ppp |
| Resolución (fotografía en negro, escala de grises) | 203 x 196 ppp |
| Resolución de copia (gráficos en negro) | Hasta 600 ppp |
| Resolución de copia (texto color y gráficos) | Hasta 600 ppp |
| Resolución de copia (texto en negro) | Hasta 600 ppp |
| Resolución de escaneado, hardware | Hasta 1200 x 1200 ppp |
| Resolución de escaneo, óptica | Hasta 1200 ppp |
| Resolución de exploración mejorada | Hasta 1200 ppp |
| Resolución de fax en color (estándar) | 200 x 200 ppp |
| Resolución de fax en color (fino) | 200 x 200 ppp |
| Resolución de fax en negro | 203 x 196 ppp, 256 niveles de gris |

| | |
|--|---|
| Salida de gestión de papel, estándar | Bandeja de salida de 60 hojas |
| Seguridad | CEI 60950-1:2005 (2.ª edición); EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2010+A12:2011+A2:2013; IEC62368-1:2014 (2.ª edición)/EN62368-1:2014+A11:2017; UL 62368-1: 2.ª edición; Alemania GS; Rusia EAC |
| Seguridad dinámica | Impresora con seguridad dinámica habilitada |
| Sensor de papel automático | No |
| Sistemas operativos de red compatibles | Windows 10, 8.1, 8 y 7: 32/64 bits, 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Internet Explorer; OS X v10.11 El Capitan, macOS Sierra v10.12 (anteriormente, OS X) y macOS High Sierra v10.13: 1,5 GB de espacio disponible, acceso a Internet, Linux. Para obtener más información, visita http://www.hplipopensource.com/hplip-web/index.html . |
| Tamaño de escaneado (AAD), mínimo | 127 X 127 mm |
| Tamaño de escaneado (ADF), máximo | 215,9 x 355,6 mm |
| Tamaño de escaneo, máximo | 215,9 x 297 mm |
| Tamaños de material admitidos | A4, A5, A6, B5 (JIS); Tarjeta (A4, Hagaki, Ofuku Hagaki); Fotografía (13 x 18 cm, 10 x 15 cm); Sobre (A2, C5, C6, DL) |
| Tamaños de soporte admitidos, clave | 10 x 15 cm; A4; Sobres |
| Tamaños de soporte estándar (dúplex) | A4; B5; No compatible con fotos sin bordes |
| Tamaños de soportes, personalizados | Bandeja 1: de 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm |
| Tecnología de impresión | Ink |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica HP |
| Temperatura de almacenamiento: límites | De -40 a 60 °C |
| Tipos de soportes | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, otros papeles de inyección de tinta fotográficos, otros papeles de inyección de tinta mate, otros papeles de inyección de tinta brillantes, papel normal grueso, papel normal ligero/reciclado, papel de folleto tríptico HP, brillante |
| Tipos de tinta | Con base de pigmento (negro y color) |
| Ubicaciones de envío de fax | 20 |
| Usuario de destino y volumen de impresión | Para equipos de hasta 5 usuarios; Imprime hasta 1500 páginas al mes |
| Velocidad de copia en color (ISO) | Hasta 15 cpm |
| Velocidad de copia en color (ISO) | Hasta 21 cpm |
| Velocidad de copia en color (máximo, A4) | Hasta 32 cpm |

| | |
|---|---|
| Velocidad de copia en negro (máximo, A4) | Hasta 32 cpm |
| Velocidad de escaneo dúplex (normal, A4) | Hasta 4 ipm (200 ppp, blanco y negro); Hasta 4 ipm (200 ppp, color) |
| Velocidad de impresión a color (ISO) | Hasta 18 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 12 ppm |
| Velocidad de impresión a doble cara (A4) | Hasta 14 ipm |
| Velocidad de impresión en blanco y negro (ISO) | Hasta 22 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, A4) | Hasta 32 ppm |
| Velocidad de impresión en color (borrador, fotografía 10 x 15) | En tan solo 39 segundos |
| Velocidad de impresión en negro (borrador, A4) | Hasta 32 ppm |
| Velocidad de impresión en negro (óptima, A4) | Hasta 22 ppm |
| Velocidad de transmisión de fax | 4 seg. por página |
| Velocidad del módem de fax | Módem Synaptics Troy; Velocidad de datos de hasta 33,6 kbps |
| Velocidad del procesador | 1,2 GHz |
| Versión Twain | Versión 2.1 |
| Volumen de páginas mensual recomendado | Hasta 1500 |
| Área de impresión máxima | 216 x 356 mm |

[3] Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No modifique los voltajes de funcionamiento. Podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto.

[8] Para obtener más información sobre el rendimiento de páginas para la sustitución de cartuchos, consulta <http://www.hp.es/infosupplies>. Para obtener más información sobre los cartuchos de configuración, haz clic en el enlace de consumibles de configuración de la misma página.

Suministros de tinta /tóner/papel/impresora

Suministros de tinta

★ : Recomendados

Cartuchos de inyección para impresora HP y consumibles tinta

| | |
|---|---------|
| Cartucho de tinta Original HP 963 amarillo | 3JA25AE |
| Cartucho de tinta Original HP 963 cian | 3JA23AE |
| Cartucho de tinta Original HP 963 magenta | 3JA24AE |
| Cartucho de tinta Original HP 963 negro | 3JA26AE |
| Cartucho de tinta Original HP 963XL amarillo de alta capacidad | 3JA29AE |
| Cartucho de tinta Original HP 963XL cian de alta capacidad | 3JA27AE |
| Cartucho de tinta Original HP 963XL magenta de alta capacidad | 3JA28AE |
| Cartucho de tinta Original HP 963XL negro de alta capacidad | 3JA30AE |
| HP Instant Ink Prepaid Card (\$6) - 15/50/100/300-page Plan | 3JB22AC |
| HP Instant Ink Prepaid eCode (\$5) - 50/100/300/700-page Plan | 3YN14AN |
| Paquete de 4 cartuchos de tinta Original HP 963 negro/cian/magenta/amarillo | 6ZC70AE |

Paquetes económicos HP Inkjet Business

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Paquete de ahorro para oficina HP 963 | 6JR42AE |
|---------------------------------------|---------|

Papel HP diseñado para impresoras de inyección de tinta

Papel fotográfico para inyección de tinta HP

| | |
|--|--------|
| Papel fotográfico mate HP: 25 hojas/10 x 15 cm | 7HF70A |
|--|--------|

Papel HP Professional para inyección de tinta

| | |
|--|--------|
| Papel profesional HP para impresoras de inyección de tinta y PageWide: A4, mate, 180 gsm | 7MV79A |
|--|--------|

Papel HP para usos múltiples

Papel profesional multiuso HP

| | |
|--|--------|
| Papel profesional para HP Inkjet y PageWide: A3, brillante, 180 gsm | 7MV84A |
| Papel profesional para HP Inkjet, PageWide y Laser: A4, brillante, 180 gsm | 3VK91A |

Servicios HP Care Pack

★ : Recomendados

Servicios Care Pack de impresión y tratamiento de imágenes para consumidores

| | |
|--|--------|
| HP Care Pack de 1 año con cambio al día siguiente para impresoras Officejet Pro | UG136E |
| HP Care Pack de 2 años con cambio estándar para impresoras Officejet Pro | UG223E |
| HP Care Pack de 3 años con cambio al día siguiente para impresoras Officejet Pro | UG076E |
| HP Care Pack de 3 años con cambio estándar para impresoras Officejet Pro | UG199E |

Exención de responsabilidad — Copyrights

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. La información que contiene este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las únicas garantías de los productos y servicios de HP quedan establecidas en las declaraciones de garantía expresa que acompañan a dichos productos y servicios. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.